

TERMO-17937  
PATENTE-12182  
DATA - 17/08/1921



DC00164G40001188SOS



O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,  
attendendo ao que requereram A. Bussière, Humberto Manna e Emmanuel Torres, bra-  
sileiros, commerciantes, domiciliados nesta cidade do Rio de Janeiro, por seu procurador  
Pedro Americo Werneck, brasileiro, advogado, tambem domiciliado nesta cidade;

resolve conceder-lhe, pela praza de quinze annas, a usa, gosa,  
beneficios e vantagens da sua invenção de "un assucareiro hygienico  
automatico, denominado Assucareiro hygienico",

a relatoria e desenho <sup>conforme</sup> depositados sob o n.º 17.937.

O Ministro do Estado dos Negocios da Agricultura,  
Industria e Commercio assim o faça executar.

Rio de Janeiro, em dezeseite de Agosto de mil  
novecentos e vinte e um, centesimo da  
Independencia e trigesimo terceiro da Republica.

Epitacio Pessoa  
Alves Lopes

ma. S

N. 12182  
Muyby

Memorial descriptivo da invenção de "um assucareiro hygienico automatico denominado "ASSUCAREIRO HYGIENICO", para que pretendem privilegio de invenção A. Bussiére, Humberto Manna e Emmanoel Torres, domiciliado no Rio de Janeiro.

A presente invenção refere-se a um assucareiro hygienico automatico que se compõe de parte de metal e parte de vidro, sendo de facil manejo, desmontavel, e permittindo manter-se perfeita hygiene.

Para ser usado, não é necessario mais do que collocar a chicara abaixo da cuba L, de vidro, e fazer no braço A de encontro á peça M uma pressão ligeira com os dedos para movimentar o embolo B que suspenso deixará escapar pelo furo K o assucar necessario para uma chicara de café ou chá. Evita-se com este assucareiro a exposição permanente ás moscas e a intromissão de colheres muitas vezes já servidas, no assucar.

Referindo-se aos desenhos vê-se que este assucareiro consta do seguinte:

Armação de metal composta por tres pés F dispostos em angulos de 120 grãos fixados entre si por um aro do mesmo metal á mais ou menos meia altura dos pés os quaes têm na extremidade superior um furo com roscas para segurança da tampa e corpo do assucareiro pelo parafuso E. Uma cuba de vidro invertida tondo na parte inferior em forma de funil um furo K e na parte superior uma rosca para a adaptação da tampa.

Tubo de metal G fixo na tampa para guia do embolo B tambem de metal e segurança da mola I.

Tubo de metal H fixo na sapata J tambem para guia da mola

*ma*

*Suply*

*ma*

I e para evitar adherencia do assucar prejudicando o funcionamento.

Sapata de metal J concava com a borda bastante fina para vedar na cuba a passagem do assucar.

O embolo B suspenso pelo braço A por meio de pressão exercida para baixo de encontro á peça M deixa cair o assucar em quantidade bastante no furo K. Cessando a pressão no braço a mola I fará voltar á primitiva posição a sapata J que empurrará o assucar que possa ficar no furo K e o vedará novamente.

A tampa C terá um fecho que permanecerá fechado, só sendo usado para supprimento de assucar.

A tampa D que se prende aos pés pelo parafuso E sustem as outras peças e fica presa á cuba por meio de rosca.



Em resumo reivindicamos como pontos e caracteres constitutivos da presente invenção o seguinte:

Em um assucareiro hygienico automatico, uma cuba de vidro ou de outro material, substituivel sem prejuizo das outras partes do assucareiro no caso de se quebrar; uma sapata obturadora do furo de sahida do assucar, operada contra a pressão de uma mola tendo a borda muito fina e cortante, a qual cortará na sua passagem o assucar que porventura se tenha formado em bola, tornando assim impossivel o entupimento do assucareiro; um dispositivo que regula a sahida de maior ou menor quantidade de assucar pela maior ou menor pressão exercida sobre o braço que opera o embolo que move a sapata obturadora do furo de sahida do assucar; um dispositivo mecanico por meio do qual se impede que o assucar entre em contacto com a mola que exerce pressão sobre a sapata obturadora do furo de sahida de assucar.

*Pelo de Jaceu*  
*J. M. C.*



Mod. N. 12.682 *Wright*



ASSICURATORE "AUTOMATICO"

*Prodi Invenzione di questo tipo  
 Pietro C. W. W. W.*

Esc. 1/2:1

